

## NUTRINGDICHTUNG FÜR SCHNELLVERBINDER



Unsere Y-Dichtungen kommen als Schnellverbinder bei zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, beispielsweise bei Kühlmitteln, Lufteinlässen und Kraftstoffsystemen. Im Vergleich zu O-Ringen lassen sie sich mit weniger Aufwand in dieselben Standardnuten einsetzen.

- Produktfamilie: **O-Ringe**

## TECHNISCHE MERKMALE

- Y-Dichtungen bestehen aus einer breiten Palette an Gummimischungen, wie z. B. EPDM, AEM, HNBR, FKM und FVMQ.
- Sie sind mit automatischen Zuführsystemen kompatibel, die Schnellkupplungs-Hersteller verwenden.
- Je nach Anforderung an die Anwendungen unserer Kunden kann eine zusätzliche Oberflächenbehandlung mit einem Gleitmittel (beispielsweise Flüssigschmiermittel oder PTFE-Beschichtung) erfolgen. Einige unserer Gummimischungen sind auch in selbstgleitenden Varianten verfügbar.


## **VORTEILE**

- Komfort
- Sicherheit

## **Märkte und Know-how**



AUTOMOTIVE & TRUCK



PRÄZISIONSDICHTUNGEN

## **ALLE PRODUKTFAMILIEN**

# **Alle Produktfamilien der Präzisionsdichtungen im Automobilbereich**



**Wellendichtungen**

Sie gewährleisten unter verschiedenen Temperaturen eine perfekte Abdichtung von rotierenden Wellen. Unsere dynamischen Dichtungen sorgen dafür, dass Schmiermittel (Öle und Fette) innerhalb von Motoren und Getrieben bleiben und verhindern das Eindringen fremder Partikel oder Medien.



### **Wälzlagerdichtungen**

Unsere Wälzlagerdichtungen sorgen für die Abdichtung von Lenkrad-, Kupplungs-, Riemenspanner- oder Federungswälzlagern. Elastomermischungen, Reibungsflächen und Schmiermittel (Öle und Fette) werden sorgfältig ausgewählt und entwickelt, um den Reibungsenergieverlust zu senken.



### **Kolbendichtungen**

Sie leiten mit großer Geschwindigkeit den Hydraulikdruck weiter und betätigen auf diese Weise rotierende oder übertragende mechanische Elemente, beispielsweise in Kupplungen, und gewährleisten dadurch die Schaltungen in Automatikgetrieben. Das kompakte Design, welches die von uns hergestellten Elastomermischungen mit Metall- oder Kunststoffarmierungen verbindet, bietet eine reibungsarme Lösung.



## **Magnetring-Drehgeber**

Dank der magnetischen Eigenschaften, die auf einer Elastomer- oder Kunststoffmischung appliziert werden, können unsere Magnetring-Drehgeber die Position, die Richtung und die Geschwindigkeit von rotierenden Wellen präzise bestimmen. Sie werden in Motoren, Automatikgetrieben und ABS-Systemen eingesetzt.



## **Statische Präzisionsdichtungen**

Bremsen-, Kraftstoff-, Öl-, Luft- und Wassersysteme sind nur dann funktionsfähig, wenn sie keine Leckagen aufweisen. Unsere zuverlässigen statischen Präzisionsdichtungen bestehen aus zertifizierten Materialien, werden kundenspezifisch entwickelt und nach kontrollierten Fertigungsverfahren hergestellt.



## **O-RINGE**

Unsere O-Ringe sorgen für eine perfekte statische und dynamische Abdichtung und können sowohl radial (Kolbendichtung) als auch axial (Deckeldichtung) montiert werden. Sie sind in der Lage, extremen Temperaturen standzuhalten und zeichnen sich durch minimalen Platzbedarf aus.



## **Kabeldurchführungen und Lenksäulendichtungen**

Unsere Kabeldurchführungen und Lenksäulendichtungen lassen nur einen Kabelbaum oder die Lenksäule durch die Wand. Kein Durchlassen von Staub und Wasser, Geräuschdämpfung und kontrollierter Wärmefluss – dies sind die Ziele. Wir erreichen sie durch unsere Designs und die von uns entwickelten Materialien.



## **Geklebte und umspritzte Dichtungen mit Einsatz**

Wir bieten hocheffektive statische Dichtungssysteme mit maximaler Beständigkeit gegen einen hohen Druck und hohe Temperaturen wie z. B. Zugangsklappen, Flanschdichtungen, Schnittstellendichtungen und DT-Dichtungen an.